

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

GENLUB SDX

Σελίδα: 1 / 5

Αρ. Αναθεώρησης: 3

Ημερομηνία: 28/08/2007

Αντικαθιστά το δελτίο: 04/10/05

Παραγωγός

WOLF OIL CORPORATION N.V.

Georges Gilliotstraat, 52

2620 Hemiksem België

Τηλ. 0032 (0)3 870 00 00 / 0476/23 33 14

info@wolfoil.com

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: - 210 7793777 (Κέντρο Δηλητηριάσεων)

01 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ταυτοποίηση του προϊόντος:	Ελαιώδες υγρό.
Χρήση:	Αυτοκινητοβιομηχανία.
Ταυτότητα της εταιρείας:	Δείτε παραγωγό ή διανομέα.

02 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Συμπτώματα που συνδέονται με τη χρήση:

Εισπνοή:	Δεν θεωρείται επικίνδυνο σε περίπτωση εισπνοής υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.
Επαφή με το δέρμα:	Δεν θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο σε περίπτωση επαφής με το δέρμα υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.
Επαφή με τα μάτια:	Δεν θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα μάτια υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.
Κατάποση:	Δεν θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο σε περίπτωση κατάποσης υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

03 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Αυτό το προϊόν δεν θεωρείται επικίνδυνο αλλά περιέχει επικίνδυνα συστατικά σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/EG.

Ονομασία της ουσίας	Τιμή(ές)	Αρ. CAS/Αρ. EINECS/Αρ. Κατ. ΕΚ	Σύμβολο(α)	Φράση(εις) R
Διθειοφωσφορικός αλκυλικός ψευδάργυρος:	0,5 έως 1,5 %	68649-42-3 /----/----	Xi	36/38

04 ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Πρώτες βοήθειες:	
- Εισπνοή:	Δεν είναι απαραίτητα τα μέτρα πρώτων βοηθειών.
- Επαφή με το δέρμα:	Πλύνετε το δέρμα με άφθονο σαπουνόνερο.
- Επαφή με τα μάτια:	Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό για 10-15 λεπτά.
- Κατάποση:	ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΜΕΤΟ. Ξεπλύνετε το στόμα. Συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.

05 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Μέσα πυρόσβεσης:	
- Επαρκή:	Αφρός. Ξηρό χημικό προϊόν. Διοξειδίο του άνθρακα.
- Μη συνιστώμενα:	Μη χρησιμοποιήσετε ισχυρή εκτόξευση νερού.
Γειτονικές πυρκαγιές:	Ψύξτε τα εκτεθειμένα δοχεία με ψεκασμό ή νέφος νερού.
Ιδιαίτεροι κίνδυνοι:	Σε περίπτωση φωτιάς, παρουσία επικίνδυνου καπνού.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

GENLUB SDX

Σελίδα: 2 / 5

Αρ. Αναθεώρησης: 3

Ημερομηνία: 28/08/2007

Αντικαθιστά το δελτίο: 04/10/05

Προστασία κατά της πυρκαγιάς:	Σε άμεση γεινίαση με φωτιά, χρησιμοποιήστε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή.
Ειδικές διαδικασίες:	Να είστε προσεκτικοί με τα χημικά προϊόντα κατά την καταπολέμηση της πυρκαγιάς.

06 ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Ατομικές προφυλάξεις:	Δεν εφαρμόζεται.
Προφυλάξεις για το περιβάλλον:	Αποφύγετε να εισχωρήσει το προϊόν σε υπονόμους και πόσιμα ύδατα.
Μέτρα μετά από διαρροή / διασπορά:	Τα σημεία της διασποράς μπορεί να είναι γλιστερά. Περιορίστε το προϊόν για να το μαζέψετε ή να το απορροφήσετε με ένα κατάλληλο μέσο.
- στο έδαφος:	Μπορεί να χρειαστεί να απομακρύνετε το μολυσμένο έδαφος.
- στο νερό:	Ειδοποιήστε τις αρχές αν το υγρό εισχωρήσει σε υπόνομο ή σε ύδατα του δημοσίου.

07 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Γενικά:	Όχι γυμνές φλόγες. Μην καπνίζετε.
Αποθήκευση:	Διατηρήστε σε μέρος ξηρό και καλά αεριζόμενο. Διατηρήστε σε θερμοκρασία που δεν ξεπερνά τους 40°C.
Χειρισμός:	Πλύνετε τα χέρια και κάθε άλλη περιοχή που έχει εκτεθεί με απαλό σαπούνι και νερό πριν φάτε, πιείτε και καπνίσετε, καθώς και πριν αφήσετε την εργασία.

08 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ατομική προστασία	
- Προστασία αναπνοής:	Δεν απαιτείται καμία προστασία αναπνοής υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και επαρκή αερισμό.
- Προστασία του δέρματος:	Δεν απαιτείται ειδικός ιματισμός ή προστασία του δέρματος υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.
- Προστασία ματιών:	Γυαλιά.
- Κατάποση:	Μη φάτε, πιείτε ή καπνίσετε στη διάρκεια της χρήσης.
Βιομηχανική υγιεινή:	Δεν απαιτείται καμία ειδική προστασία αν υπάρχει πάντα επαρκής αερισμός.
Όρια επαγγελματικής έκθεσης:	Σύμφωνα με τα δεδομένα ACGIH TLV, μια συγκέντρωση των 5 mg/m ³ λαδιού (νέφος λαδιού) (8 ώρες εργασίας την ημέρα) δεν είναι βλαβερή.

09 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φυσική κατάσταση:	Ελαιώδες υγρό.
Χρώμα:	Καφεκίτρινο.
Οσμή:	Λαδιού.
pH:	Δεν εφαρμόζεται.
Πυκνότητα [g/dm ³]:	882
Ιξώδες στους 40°C [mm ² /s]:	110
Διαλυτότητα στο νερό:	Αμελητέα
Σημείο ανάφλεξης [°C]:	>200
Θερμ. αυτανάφλεξης [°C]:	Δεν υπάρχουν στοιχεία
Όρια εκρηκτικότητας (% όγκου στον αέρα):	LEL: 1.0 UEL: 6.0
Log Pow οκτανόλης / νερού στους 20°C:	Δεν υπάρχουν στοιχεία

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

GENLUB SDX

Σελίδα: 3 / 5

Αρ. Αναθεώρησης: 3

Ημερομηνία: 28/08/2007

Αντικαθιστά το δελτίο: 04/10/05

10 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προϊόντα διάσπασης επικίνδυνα:	Κανένα υπό κανονικές συνθήκες.
Επικίνδυνες αντιδράσεις:	Καμία υπό κανονικές συνθήκες.
Επικίνδυνες ιδιότητες:	Καμία υπό κανονικές συνθήκες.
Υλικά προς αποφυγή:	Ισχυρά οξειδωτικά Οξέα Βάσεις

11 ΤΟΞΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χορήγ. από του στόματος (επίμυες)	
DL50 [mg/kg]:	Δεν υπάρχουν στοιχεία.
Εισπνοή: θερμοκρασίες χειρισμού.	Αμελητέος κίνδυνος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή σε κανονικές Μπορεί να σχηματιστούν ατμοί, νέφη ή καπνοί από τη μηχανική δράση ή σε υψηλή θερμοκρασία και να ερεθίσουν τη μύτη, τον λαιμό και τους πνεύμονες.
Επαφή με το δέρμα:	Η επανειλημμένη ή παρατεταμένη επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς.
Επαφή με τα μάτια:	Ελαφρός ερεθισμός, χωρίς ενδεχόμενο τραυματισμού του οπτικού ιστού.
Σε περίπτωση απορρόφησης από της στοματικής οδού:	Χαμηλό επίπεδο οξείας/τακτικής τοξικότητας. Η αναρρόφηση μηδαμινών ποσοτήτων μέσα στους πνεύμονες κατά την κατάποση ή κατά τον εμετό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή πνευμονική πάθηση ή ακόμη και τον θάνατο.

12 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

CL50-96 Ώρες - δηλητήριο [mg/l]:	Δεν υπάρχουν στοιχεία.
Εμμονή και διασπασιμότητα:	Αδιάλυτο στο νερό και συνεπώς ελάχιστα βιοδιασπώμενο.

13 ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Απόρριψη αποβλήτων:	Καταστρέψτε σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς ασφαλείας.
---------------------	--

14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Γενικές πληροφορίες:	Δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία.
----------------------	--------------------------------

15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Σύμβολο(α):	Κανένα.
Φράση(εις) κινδύνου:	Καμία.
Φράση(εις) ασφαλείας:	Καμία.

16 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κείμενο Φράσεων κινδύνου της § 2:	R36/38 - Ερεθιστικό για τα μάτια και το δέρμα.
-----------------------------------	--

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

GENLUB SDX

Σελίδα: 4 /5

Αρ. Αναθεώρησης: 3

Ημερομηνία: 28/08/2007

Αντικαθιστά το δελτίο: 04/10/05

Άλλα δεδομένα:

Αναθεώρηση – Δείτε: *

Ημερομηνία εκτύπωσης:

28/8/2007

Το περιεχόμενο και η μορφή αυτού του δελτίου δεδομένων ασφαλείας είναι σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/EC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο προέρχονται από πηγές που θεωρούμε αξιόπιστες. Εντούτοις, παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβειά τους. Δεν είναι δυνατός ο έλεγχος εκ μέρους μας των συνθηκών ή μεθόδων διαχείρισης, αποθήκευσης, χρήσης ή απόρριψης του προϊόντος και πιθανόν να μην είναι της δικής μας αρμοδιότητας.

Για αυτούς τους λόγους, μεταξύ άλλων, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, ζημίας ή εξόδων που πιθανόν να προξενηθούν ή να συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη διαχείριση, την αποθήκευση, τη χρήση ή την απόρριψη του προϊόντος. Αυτό το ΔΔΑ έχει συνταχθεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για αυτό το προϊόν. Αν το προϊόν χρησιμοποιηθεί ως μέρος άλλου προϊόντος, οι πληροφορίες που περιέχει μπορεί να μην είναι εφαρμόσιμες.

Τέλος του εγγράφου