

KOHLER®

SDMO®



INVERTER PRO 3000 E C5

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama PRESTIGE

VENTAJAS PRODUCTO

- Material ergonómica, ligera y compacta
- Muy silencioso
- Salida 12 v
- Corriente de calidad
- Consumo reducido

TECNOLOGÍA INVERTER Esta nueva tecnología, de altas prestaciones, garantiza la estabilidad de tensión y frecuencia de su grupo a + o - 1 % del valor nominal. Esta gran precisión permite garantizar una alta calidad de corriente y alimentar, sin riesgo, los aparatos más exigentes.

SALIDA 12V Permite alimentar el material que funciona con 12 V y especialmente cargar las baterías. Los cables de conexión están incluidos.

Gama PRESTIGE

la eficacia y la insonorización de un equipo de alta gama, capaz de responder a las necesidades regulares y múltiples.

2016/1628 EU
STAGE V
conforme / compliant



INVERTER PRO 3000 E C5

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	PRESTIGE
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW) *	3
Tensión nominal (V)	230
Número de fase	Monofasico
Combustible	Gasolina
Depósito (L)	13
Consumo al 75 % (l/h) *	1,30
Autonomía 75% (h) *	10
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	88
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	73
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	59

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	YAMAHA
Tipo motor	MZ175_C5
Distribución	Válvulas en cabeza
Arranque	Lanzador eléctrico
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	171
Capacidad de aceite (l)	0,60

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Inverter
Ajustamiento AVR	No
Indice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

2 tomas 230V 16A - disyuntor + 1 toma 12V 12A - disyuntor + indicator

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	68
Anchura (cm)	44,50
Altura (cm)	55,50
Peso neto (kg)	68

EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	74,10
Anchura (cm)	55,10
Altura (cm)	63,70
Peso (kg)	78
Tipo de paleta	
Número de cartón por paleta	2
Altura de paleta (cm)	68
Peso de la paleta acondicionada (kg)	167

Este producto respeta la carta QUALIGEN al objeto de

KOHLER®
SDMO®

21/04/2021

INVERTER PRO 3000 E C5 - PORTABLE POWER - GRUPO ELECTROGENO PRESTIGE

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

asegurar su elevado nivel de calidad y garantizar la seguridad de los usuarios. QUALIGEN: compromiso de seguridad y calidad.



21/04/2021

INVERTER PRO 3000 E C5 - PORTABLE POWER - GRUPO ELECTROGENO PRESTIGE

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervem - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

KOHLER®

SDMO®

INVERTER PRO 3000 E C5

ACCESORIOS ENTREGADOS



Llave de bujías



Manual de utilización y de mantenimiento

OPCIONES



R05M

El inversor de fuente manual permite conectar un grupo electrógeno a una vivienda y gestionar manualmente la fuente de la corriente por corte y retorno de la red.



RYS3

Kit de mantenimiento para motor YAMAHA MZ175



RAP

El adaptador para tomas industriales permite conectar el aparato de 230 V en una toma industrial.

KOHLER®

SDMO®

21/04/2021

INVERTER PRO 3000 E C5 - PORTABLE POWER - GRUPO ELECTROGENO PRESTIGE

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervem - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com