



VX 200/5 U EXPORT

PORTABLE POWER

GRUPE DE SOUDAGE Gamme WELDARC INTENS

AVANTAGES PRODUIT

- Moteur professionnel HONDA
- Groupe garanti 3 ans
- Bac de rangement léger intégré
- Matériel robuste et performant
- Sortie auxiliaire monophasée

Gamme WELDARC INTENS

Groupe de soudage utilisables en appoint sur les chantiers dépourvus d'électricité



VX 200/5 U EXPORT

CARACTERISTIQUES GROUPE DE SOUDAGE

Gamme	WELDARC INTENS
Fréquence (Hz)	60 Hz
Puissance max (kW) *	4
Puissance max (kVA)	4
Régime soudage normal 35% (A)	200
Régime soudage intensif 60% (A)	170
Tension d'amorçage (V)	75
Diamètre mini baguette (mm)	1.6
Diamètre maxi baguette (mm)	4
Carburant	Essence
Réservoir (L)	6,10
Conso. 75% (L/h) *	2,80
Autonomie 75% (h) *	2,20
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	92
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	78

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	HONDA
Réf. moteur	GX390
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	389
Capacité huile (l)	1,10

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Bagues et balais
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 21
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 115V 20A (L5-20R GFCI) - disjoncteur + 1 prise 115V 30A (L5-30R) - disjoncteur

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	87
Largeur (cm)	57
Hauteur (cm)	55,50
Poids Net (kg)	86

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton / Palette
Longueur (cm)	88
Largeur (cm)	58,50
Hauteur (cm)	70
Poids (kg)	99
Type de palette	
Nombre de cartons par palette	0
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	0
Poids de Palette conditionnée (kg)	0



08/06/2023

VX 200/5 U EXPORT - PORTABLE POWER - GROUPE DE SOUDAGE WELDARC INTENS

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

KOHLER®

SDMO®

VX 200/5 U EXPORT

ACCESSOIRES LIVRES



Bac de rangement



Manuel d'utilisation et d'entretien

OPTIONS



Kit brouette pour les groupes supérieurs à 6 kW

Kit brouette pour les groupes supérieurs à 6 kW



Carton de 20 bidons d'huile de 1L (SAE 15W40)

Carton de 20 bidons d'huile de 1L (SAE 15W40)



Carton de 24 bidons d'huile de 0,5L (SAE 15W40)

Carton de 24 bidons d'huile de 0,5L (SAE 15W40).



Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO

Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO

KOHLER® SDMO®

08/06/2023

VX 200/5 U EXPORT - PORTABLE POWER - GROUPE DE SOUDAGE WELDARC INTENS

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com